





*quickcoating*

*the new way of powdercoating*



# the new way



Now the unique *quickcoating* technology is getting *smart*!

Never clean the coating chamber again. Just change the powder together with the chamber in one step instead. Switch the *smartB*<sup>RGB</sup>X in only one minute!

A *smartB*<sup>RGB</sup>X is inexpensive and efficient. If using same powder the refilling can be performed repeatedly. Or you can use the send-back-to-recycle service and get a recycled and clean *smartB*<sup>RGB</sup>X in return.

Moreover all coating parameters are adjusted and controlled via touchscreen.


Finally the coatings programs could be saved and edited for process optimization.

Die einzigartige *quickcoating* Technologie wird nun *smart*!

Eine Reinigung der Beschichtungskammer ist nun nicht mehr nötig. Stattdessen wird durch den Tausch der *smartB*<sup>RGB</sup>X das Pulver zusammen mit der Beschichtungskammer komplett gewechselt - und das innerhalb einer Minute!

Eine *smartB*<sup>RGB</sup>X ist günstig und effizient. Denn in eine gebrauchte *smartB*<sup>RGB</sup>X kann immer wieder das gleiche Pulver nachgefüllt oder sie kann zur Wiederaufbereitung eingeschickt werden.

Die *quickcoating smart* wird per Touchscreen gesteuert und die Beschichtungs-Programme können jederzeit gespeichert und editiert werden.



# of powdercoating






## VORTEILE

- kein Pulververlust
- drucklos
- energiesparend
- schnell & effizient
- Pulverwechsel in 1 Minute und nahezu keine Reinigung
- nahezu wartungsfrei
- hohe Wiederholgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Timer- und Counter-Funktion
- smartB<sup>3</sup>X System mit send-back-to-recycle Service
- optionales smartB<sup>3</sup>X Rack
- der günstige Preis ermöglicht eine schnelle Amortisation

## BENEFITS

- no powderloss
- pressureless
- energy saving
- fast & efficient
- 1 minute powder change and almost no cleaning required
- maintenance-free
- high repeatability and reproducibility
- optionally integrated timer and counter
- smartB<sup>3</sup>X system with send-back-to-recycle service
- optional smartB<sup>3</sup>X rack
- low cost leads to fast amortization



### TECHNISCHE DATEN

- Maße  
1,09 m x 0,63 m x 1,10 m
- Prozessraum  
0,60 m x 0,42 m x 0,45 m
- Platzbedarf ~0,7 m<sup>2</sup>
- 230 VAC, 50 - 60 Hz, 20 W
- Gewicht ~90 Kg



### OPTIONALES ZUBEHÖR

- smartB  X (Farbwechsel-Satz)
- rollbarer smartB  X rack
- Softwaremodul: Timer und Chargenzähler

### TECHNICAL DATA

- dimensions  
1.09 m x 0.63 m x 1.10 m
- process chamber  
0.60 m x 0.42 m x 0.45 m
- footprint ~0,7 m<sup>2</sup>
- 230 VAC, 50 - 60 Hz, 20 W
- weight ~90 Kg

### OPTIONS

- smartB  X (Color Change Set)
- movable smartB  X rack
- Software-Module: timer and counter

The *quickcoating* machines are engineered and made in Germany.

Our company has an over 25-year experience in the field of pressureless powder coating systems. As a small high-tech company, the quickcoating GmbH cooperates with independent consultants, experts and partners from different countries.

Die *quickcoating* Anlagen werden in Deutschland entwickelt und produziert.


Unser Unternehmen hat bereits mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der drucklosen Pulverbeschichtung. Als kleines und technologisch innovatives Unternehmen arbeitet die quickcoating GmbH mit unabhängigen Beratern, Experten und Partnern in einem internationalen Team zusammen.



Our sales partners in the following regions:  
Australia / New Zealand, Belarus,  
Czech Republic, France, Italy, India,  
Mexico, Pakistan, Poland, Russia,  
Scandinavia / Baltic States, Slovenia,  
Thailand, USA, Egypt

Please don't hesitate to contact us for more information!

Für weitere Informationen nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf!



quickcoating GmbH  
Klingenhalde 2  
72770 Reutlingen, Germany  
www.quickcoating.com

Phone +49 7072 600590  
Mobile +49 179 7478586  
Email info@quickcoating.com  
Skype quickcoating  
YouTube quickcoating